

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела
организации лабораторного дела Шахбанов Г.Р.
М.П. 12.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02194 от 12.02.2025

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *МО "Чабаротар" Хасавюртовский район РД*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174, (лит. А1, лит. Б)*
Дата и время получения образца(ов): *12.02.2025 15:55*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *12.02.2025*
Цель отбора: *По договору*
Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Основание для испытания: *Договор № ПК 23-14 от 22.01.2025 г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости): -
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *в/д ул.около СОШ им.Салимурзаева МО с.Чабаротар*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): -
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *пом.сан.врача Гасанов Ф.Ш.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *12.02.2025 10:40*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная и пластиковая емкость*
Объем партии:-
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 0219412.325

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	1		баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Водородный показатель (рН)	8,01	0,2	ед.рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
3	Жесткость общая	6,3	0,9	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
4	Привкус	1		баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
5	Мутность	Не обнаружено		ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
6	Окисляемость перманганатная	0,82	* 0,16	мгО/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б

Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных

*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Юсупова А.А.;	
Химик-эксперт Шалиева А.Р.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Джамалудинова Джамиля Загирбековна	

Код образца (пробы): 0219413.25

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено		КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	4		КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.3.

Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных

*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Корягина Н.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Ахмедова Зарина Аслановна	

Код образца (пробы): 0219412.425

Радиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Не обнаружено	0,006	Бк/кг	не более 0,2	МР 2.6.1.0064-12
2	Суммарная бета-активность	Не обнаружено	0,019	Бк/кг	1	МР 2.6.1.0064-12
Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных						
*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений						

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Курбанова П.М.	
Ф.И.О. начальника лабораторией	Подпись
Даудова А.М.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Биолог Курамагомедова Э.Б.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТРУ.0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014

 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела
организации лабораторного дела Шахбанов Г.Р.
М.П. 15.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02193 от 15.02.2025

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *МО "Чагаротар" Хасавюртовский район РД*

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174, (лит. А1, лит. Б)*

Дата и время получения образца(ов): *12.02.2025 15:55*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *12.02.2025-15.02.2025*

Цель отбора: *По договору*

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Основание для испытания: *Договор № ПК 23-14 от 22.01.2025 г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *В/д ул. Исмаилова*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): -

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *пом. сан. врача Гасанов Ф.Ш.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *12.02.2025 10:40*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:

Тара, упаковка: *стеклянная стерильная и пластиковая емкость*

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 0219312.25

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	1		баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Водородный показатель (рН)	8,22	0,2	ед.рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
3	Жесткость общая	3,05	0,45	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
4	Привкус	1	*	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
5	Мутность	Не обнаружено		ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
6	Окисляемость перманганатная	Не обнаружено		мгО/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б

Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных

*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Юсупова А.А.;	
Химик-эксперт Шалиева А.Р.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Джамалудинова Джамиля Загирбековна	

Код образца (пробы): 0219313.25

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено		KOE/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	3		KOE/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.3.

Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных

*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Корягина Н.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Ахмедова Зарина Аслановна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Курамагомедова Э.Б.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТРУ.0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела
организации лабораторного дела Шахбанов Г.Р.
М.П. 15.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02192 от 15.02.2025

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *МО "Чагаротар" Хасавюртовский район РД*

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174, (лит. А1, лит. Б)*

Дата и время получения образца(ов): *12.02.2025 15:55*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *12.02.2025-15.02.2025*

Цель отбора: *По договору*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Договор № ПК 23-14 от 22.01.2025 г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *артскважина №1 (центр подзем.ист)*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): -

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *пом.сан.врача Гасанов Ф.Ш.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *12.02.2025 10:40*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: *стеклянная стерильная и пластиковая емкость*

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.



1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 0219212.325

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	2		баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO_3^-)	3	0,6	мг/дм ³	не более 45	ГОСТ 33045-2014 (п.9, Метод Д)
3	Жесткость общая	2,5	0,4	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
4	Привкус	2		баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
5	Железо (Fe, суммарно)	0,15	0,03	мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
6	Аммиак/аммоний-ион ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$)	0,82	0,16	мг/дм ³	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
7	Мутность	Не обнаружено		ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
8	Нитриты (NO_2^-)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 3	ГОСТ 33045-2014 (п.6 Метод Б)
9	Окисляемость перманганатная	Не обнаружено		мгО/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
10	Марганец (Mn, суммарно)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012 п.4
11	Мышьяк (As, суммарно)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 0,01	ГОСТ 31870-2012 п.4
12	Ртуть (Hg, суммарно)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 0,0005	ГОСТ 31950-12 (Метод 2)
13	Медь (Cu, суммарно)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 1	ФР.1.31.2011.10126
14	Цинк (Zn, суммарно)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 5	ФР.1.31.2011.10126
15	Свинец (Pb, суммарно)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 0,01	ФР.1.31.2011.10126
16	Кадмий (Cd, суммарно)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 0,001	ФР.1.31.2011.10126
17	Щелочность	3,3	0,4	ммоль/дм ³	не нормируется	ГОСТ 31957-2012 Метод А2, способ 1
Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных						
*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений						

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
врач-лаборант Капиева Н.В.;	
врач-лаборант ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" Эфендиева Т.Г.;	
Химик-эксперт Юсупова А.А.;	
Фельдшер-лаборант Мамедьярова Х.Х.;	
Химик-эксперт Шалиева А.Р.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	
Джамалудинова Джамиля Загирбековна	

Код образца (пробы): 0219213.25

Микробиологические испытания

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено		КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	3		КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.3.
Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных						
*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений						

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Корягина Н.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Ахмедова Зарина Аслановна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Биолог Курамагомедова Э.Б.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.